

CITROËN C5



Technische Kenmerken
Belangrijkste Uitrusting

1 Januari 2005

CITROËN C5 BERLINE

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschikbare motoren	1.8i 16V	2.0i 16V	2.0i 16V Automaat	3.0i V6 Automaat	1.6 HDi	2.0 HDi	2.2 HDi Automaat
BESCHIKBARE AFWERKINGSNIVEAU'S	TENTATION - SX - VTR	SX	SX	EXCLUSIVE	TENTATION - SX - VTR	SX - VTR - EXCLUSIVE	SX - EXCLUSIVE
Fiscaal vermogen (PK)	9	11	11	15	9	11	12
Type	Benzine Elektronische Multipoint injectie 16 kleppen	Benzine Elektronische Multipoint injectie 16 kleppen	Benzine Elektronische Multipoint injectie 16 kleppen	Benzine Elektronische multipoint injectie Variabele distributie 24 kleppen	Turbodiesel met directe injectie onder hoge druk Lucht/lucht wisselaar	Turbodiesel met directe injectie onder hoge druk Lucht/lucht wisselaar	Turbodiesel met variabele geometrie Directe injectie onder hoge druk Lucht/lucht wisselaar Dubbele nokkenas 16 kleppen
Aantal cilinders	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	6 in V	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn
Cilinderinhoud	1749	1997	1997	2946	1560	1997	2179
Boring x slag (mm)	82,7 x 81,4	85 x 88	85 x 88	87 x 82,6	75 x 88,3	85 x 88	85 x 96
Max. vermogen in kW EEG (DIN PK) bij tr./min.	85 (117) @ 5500	103 (143) @ 6000	103 (143) @ 6000	152 (210) @ 6000	80 (110) @ 4000	100 (138) @ 4000	98 (136) @ 4000
Max. koppel in Nm EEG bij tr./min.	160 @ 4000	200 @ 4000	200 @ 4000	285 @ 3750	240 @ 1750	320 @ 2000	314 @ 2000
Elektronische ontsteking	•	•	•	•	•	•	•
Partikelfilter (FAP)	•	•	•	•	•	•	•
OVERBRENGING							
Voorwiel aandrijving	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Versnellingsbak	Mechanisch	Mechanisch	Autoadaptief met sequentiële bediening	Autoadaptief met sequentiële bediening	Mechanisch	Mechanisch	Autoadaptief met sequentiële bediening
Aantal versnellingen vooruit	5	5	4	6	5	6	4
STUURRICHTING							
Aantal omwentelingen van nok tot nok	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Variabele stuurbekrachtiging	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Continu variabele stuurbekrachtiging in functie van de snelheid	-	-	-	Serie	-	-	-
Diameter van draadkabel tussen trottoirs (m)	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43
REMMEN							
Schijfremmen op de vier wielen - vooraan geventileerd	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
ABS met elektronische remkrachtverdelers	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Noodremhulp	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
ESP (Electronic Stability Program)	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
GRONDVERBINDING							
Voorrein							
Achterrein							
Ophanging			Ophanging	Pseudo Mac Pherson met onderliggende driehoeken. Antirolstang. Achteras met getrokken armen. Antirolstang. Hydractive 3. Rijhoogte onafhankelijk van de lading. Hoogte variabel in functie van de snelheid en de toestand van de weg. Variabele demping in functie van de rijomstandigheden op 2.0i 16v, V6 en 2.2 HDi.			
Banden MICHELIN	215/55 R16	215/55 R16	215/55 R16	215/55 R16	215/55 R16	215/55 R16	215/55 R16
AFMETINGEN							
Lengte (m)	4,743	4,743	4,743	4,743	4,743	4,743	4,743
Wielbasis (m)	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
Breedte (m)	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780
Hoogte (m)	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476
VOLUMES							
Koffervolume onder hoedenplank (liter)	471	471	471	471	471	471	471
Koffervolume met neergeklapte achterbank (liter)	1315	1315	1315	1315	1315	1315	1315
MASSA - Deze massa's kunnen variëren in functie van de gekozen opties							
Rijklare massa (kg)	1302	1319	1373	1514	1349	1411	1483
Hoogst toegelaten massa (kg)	1897	1914	1958	2099	1944	2006	2078
Maximaal te trekken massa zonder/met rem (kg)	680 / 1400	695 / 1500	700 / 1500	750 / 1500	715 / 1000	730 / 1500	750 / 1100
Maximale massa op bagagedrager (kg)	75	75	75	75	75	75	75
PRESTATIES - Enkel bestuurder (Rijklare massa)							
Topsnelheid in km/u	196	210	210	230	190	205	204
400 m uit stilstand (sec.)	17,8	16,6	17,4	16,4	18,0	17,1	17,8
1000 m uit stilstand (sec.)	32,8	30,9	31,7	29,6	33,4	31,5	33,0
0 - 100 km/u (sec.)	11,3	9,1	10,2	8,6	11,3	9,8	11,3
VERBRUIK - EEG normen 1999/100							
Stadsverkeer (L/100 km)	11,3	14,1	12,4	14,7	6,8	7,8	9,8
Verkeer buiten de stad (L/100 km)	6,0	6,3	6,4	7,2	4,5	5,0	5,5
Gemengd (L/100 km) / CO ₂ uitstoot (g/km)	7,9 / 187	8,0 / 190	8,6 / 206	10,0 / 238	5,4 / 142	6,0 / 158	7,1 / 186
BRANDSTOF tankinhoud in liter							
Super zonder lood 95 of 98 RON	65	65	65	65			
Diesel					67	67	67

CITROËN C5 BREAK

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschikbare motoren	1.6i 16V	2.0i 16V	1.9 HDI	2.0 HDI	2.2 HDI Autobox
BESCHIKBARE AFWERKINGSNIVEAU'S	TENTATION	SX	TENTATION - SX - VTR	SX - VTR - EXCLUSIVE	EXCLUSIVE
Fiscaal vermogen (PK)	9	11	9	11	12
Type	Benzine Elektronische Multipoint injectie 16 kleppen	Benzine Elektronische Multipoint injectie 16 kleppen	Turbodiesel met directe injectie onder hoge druk Lucht/lucht wisselaar	Turbodiesel met directe injectie onder hoge druk Lucht/lucht wisselaar	Turbodiesel met variabele geometrie Directe injectie onder hoge druk Lucht/lucht wisselaar Dubbele nokkenas 16 kleppen
Aantal cilinders	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn
Cilinderinhoud	1749	1997	1560	1997	2179
Boring x slag (mm)	82,7 x 81,4	85 x 88	75 x 88,3	85 x 88	85 x 96
Max. vermogen in kW EEG (DIN PK) bij tr./min.	85 (117) @ 5500	103 (143) @ 6000	80 (110) @ 4000	100 (138) @ 4000	98 (136) @ 4000
Max. koppel in Nm EEG bij tr./min.	160 @ 4000	200 @ 4000	240 @ 1750	320 @ 2000	314 @ 2000
Elektronische ontsteking	•	•	•	•	•
Partikelfilter (FAP)	•	•	•	•	•
OVERBRENGING					
Voorwielaandrijving	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Versnellingsbak	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Autoadaptief met sequentiële bediening
Aantal versnellingen vooruit	5	4	5	6	4
STUURINRICHTING					
Aantal omwentelingen van nok tot nok	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Variabele stuurbekrachtiging	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Continu variabele stuurbekrachtiging in functie van de snelheid	-	-	-	-	-
Diameter van draaicirkel tussen trottoirs (m)	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43
REMME					
Schijfremmen op de vier wielen - vooraan geventileerd	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
ABS met elektronische remkrachtverdelers	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Noodremhulp	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
ESP (Electronic Stability Program)	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
GRONDVERBINDING					
Voortrein					
Achterein					
Ophanging					
Banden MICHELIN	215/55 R16	215/55 R16	215/55 R16	215/55 R16	215/55 R16
AFMETINGEN					
Lengte (m)	4,838	4,838	4,838	4,838	4,838
Wielbasis (m)	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
Breedte (m)	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780
Hoogte (m) met longitudinale daksteunen	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558
Hoogte van laaddempel minimum / nominaal / maximum	493 / 568 / 653	493 / 568 / 653	493 / 568 / 653	493 / 568 / 653	493 / 568 / 653
VOLUMES					
Koffervolume onder hoedenplank (liter)	563	563	563	563	563
Koffervolume met neergeklapte achterbank (liter)	1658	1658	1658	1658	1658
MASSA - Deze massa's kunnen variëren in functie van de gekozen opties					
Rijklaar massa (kg)	1341	1352	1367	1445	1516
Hoogst toegelaten massa (kg)	2016	2027	2056	2120	2171
Maximaal te trekken massa zonder/met rem (kg)	720 / 1300	720 / 1400	745 / 1000	750 / 1400	750 / 1000
Maximale massa op bagagedrager (kg)	75	75	75	75	75
PRESTATIES - Enkel bestuurder (Rijklaar massa)					
Topsnelheid in km/u	192	205	186	200	200
400 m uit stilstand (sec.)	18,1	16,7	18,2	17,2	17,9
1000 m uit stilstand (sec.)	33,1	31,2	33,7	31,8	33,3
0 - 100 km/u (sec.)	11,6	9,3	11,5	10,0	11,6
VERBRUIK - EEG normen 1999/100					
Stadsverkeer (L/100 km)	11,3	11,1	6,9	7,8	9,0
Verkeer buiten de stad (L/100 km)	6,0	6,3	4,6	5,0	5,5
Gemengd (L/100 km) / CO ₂ uitstoot (g/km)	7,9 / 187	8,0 / 190	5,5 / 145	6,0 / 158	7,1 / 186
BRANDSTOF tankinhoud in liter					
Super zonder lood 95 of 98 RON	65	65	67	67	67
Diesel					

CITROEN C5 BERLINE EN BREAK: BELANGRIJKSTE UITRUSTING

X

AFWERKINGSNIVEAU	TENTATION	VTR	SX	EXCLUSIVE
	1.8i 16 v 1.6 HDi FAP	1.8i 16 v 1.6 HDi FAP 2.0 HDi BV6	1.8i 16v 2.0i 16 v 1.6 HDi FAP 2.0 HDi BV6 2.2 HDi BVA FAP	3.0i V6 BVAS 2.0 HDi BV6 2.2 HDi BVA FAP
Beschikbare motoren				
Buitenuitrusting				
4 lichtmetalen velgen 16" Hungaro	accessoire	serie	accessoire	-
4 lichtmetalen velgen 16" Suzuka	-	-	-	serie
Stootranden van de bumpers + zijdelingse beschermlijsten in koetswerkkleur	-	serie	-	serie
Buitenspiegels in koetswerkkleur	serie	serie	serie	serie
Wieldoppen Azzana	serie	-	serie	-
Ruitenwisser achteraan met automatisch interval	optie (berline) serie (break)	serie	serie	serie
Automatische ruitenwisser vooraan (regensensor)	-	serie	serie	serie
Ruitenwisser vooraan met variabel interval volgens de snelheid	serie	-	-	-
Verwarmde achterraut (tijdsgestuurd) voor de break	serie	serie	serie	serie
Openklapbare achterraut (break)	serie	serie	serie	serie
Deurhandgrepen in koetswerkkleur	serie	serie	serie	serie
Mistlichten vooraan	serie	serie	serie	serie
Zelfrichtende bi-Xenonlampen met koplampsproeiers	-	-	-	serie
Elektrische, verwarmde, asferische, anti-verblindingsbuitenspiegels	serie	serie	serie	serie
Inklapbare buitenspiegels	-	optie (1)	optie (1)	serie
Automatisch richtende rechterbuitenspiegel bij achteruitrijden	-	optie (1)	optie (1)	serie
Athermische, groen getinte ruiten	serie	serie	serie	serie
Instrumentenbord				
Multifunctioneel scherm : boordcomputer, datum, uur, buitentemperatuur, signalisatie van open deuren, comfort-en vermittigingsboodschappen, aanduiding radiofuncties	serie	serie	serie	serie
Geluidsalarm voor niet gedoopte lichten en/of vergeten contactsleutel	serie	serie	serie	serie
Vermittiging overdreven snelheid (programmeerbaar)	serie	serie	serie	serie
Analoge toerenteller	serie	serie	serie	serie
Snelheidsmeter	serie	serie	serie	serie
Kilometerteller met dagteller en onderhoudsindicator	serie	serie	serie	serie
Centrale vergrendeling van deuren en koffer met bediening op het dashboard en met afstandsbediening	serie	serie	serie	serie
Black Panel-functie van alle displays behalve snelheidsmeter	-	serie	serie	serie
Benzinometer met waarschuwinglampje	serie	serie	serie	serie
Tijdelijke elektronische aanduiding voor het olieniveau	serie	serie	serie	serie
Aanduiding van de buitentemperatuur met waarschuwing voor ijzel	serie	serie	serie	serie
Digitaal klokje	serie	serie	serie	serie
Multifunctionele boordcomputer	serie	serie	serie	serie
Besturings- en veiligheidsuitrusting				
5 driepuntveiligheidsgordels met oprolmechanisme	serie	serie	serie	serie
ABS met elektronische remkrachtverdelers (EBD) en noodremhulp (BAS)	serie	serie	serie	serie
Parkeersensoren voor- en achteraan	-	optie (1)	optie (1)	serie
Adaptieve airbags voor bestuurder en passagier vooraan (met uitschakelmogelijkheid aan passagierszijde via de contactsleutel)	serie	serie	serie	serie
Knie-airbag voor bestuurder	serie	serie	serie	serie
Zijdelingse airbags vooraan	serie	serie	serie	serie
Gordijnairbags voor- en achteraan	serie	serie	serie	serie
Automatische inschakeling van de koplampen	-	serie	serie	serie
Automatisch inschakelen van de waarschuwingknipperlichten bij sterk vertragen	serie	serie	serie	serie
Verstevigingsbalken + paddings in de deuren	serie	serie	serie	serie
Elektrische bediening voor de hoogteregeling van de ophanging	serie	serie	serie	serie
Bandendrukcontrole	-	-	-	serie
Continu variabele stuurbechrachting in functie van de snelheid (enkel op V6 manuele en automatische versnellingsbak)	-	-	-	serie
Variabele stuurbechrachting	serie	serie	serie	serie
ESP	serie	serie	serie	serie
Vergrendeling van de koffer en de deuren tijdens het rijden (programmeerbaar)	serie	serie	serie	serie
Spankrachbegrenzers op laterale veiligheids gordels achteraan	serie	serie	serie	serie
Automatisch Pack (1)	-	optie	optie	serie
Pyrotechnische gordelspanners, spankrachbegrenzers en in de hoogte verstelbare veiligheids gordels vooraan	serie	serie	serie	serie
Volwaardig reservewiel	serie	serie	serie	serie

CITROEN C5 BERLINE EN BREAK: BELANGRIJKSTE UITRUSTING

AFWERKINGSNIVEAU	TENTATION	VTR	SX	EXCLUSIVE
	1.8i 16 v 1.6 HDi FAP	1.8i 16 v 1.6 HDi FAP 2.0 HDi BV6	1.8i 16v 2.0i 16 v 1.6 HDi FAP 2.0 HDi BV6 2.2 HDi BVA FAP	3.0i V6 BVA6 2.0 HDi BV6 2.2 HDi BVA FAP
<i>Beschikbare motoren</i>				
Display voor de automatische versnellingsbak op instrumentenbord	-	-	serie (AUT)	serie (AUT)
Snelheidsregelaar (cruise control) en snelheidsbegrenzer behalve op 1.8i 16v	-	serie	serie	serie
Voetsteun kant bestuurder	serie	serie	serie	serie
Automatisch verduisterende binnenspiegel	-	optie (1)	optie (1)	serie
Kinderslot op de achterdeuren	serie	serie	serie	serie
Ophanging Hydractive 3	serie	serie	serie	serie
Verklikker gebruik van de veiligheidsgordel bestuurder, passagier en achterbank	serie	serie	serie	serie
In diepte en hoogte regelbaar stuurwiel, met bediening van de tweetonige claxon	serie	serie	serie	serie
Comfortuitrusting				
2 Zonnekleppen vooraan met opmaakspiegeltjes en kaarthouder kant bestuurder	serie	-	-	-
2 Zonnekleppen vooraan met verlichte opmaakspiegeltjes en kaarthouder kant bestuurder	-	serie	serie	serie
2 Afgesloten opbergruimtes in de zijwanden van de koffer (break)	serie	serie	serie	serie
Centrale armsteun achteraan met skiluk en opbergvak en bekerhouder	-	serie	serie	serie
Automatische airconditioning met aparte regeling links/rechts van temperatuur en debiet + athermische voorruit + pollenfilter	-	serie	serie	serie
Automatische airconditioning mono-zone	serie	-	-	-
Perimetrisch en volumetrisch alarm + supervergrendeling van de deuren	-	-	-	serie
Bevestigingsringen in de koffer	serie	serie	serie	serie
Open opbergbakken in de achterdeuren	serie	serie	serie	serie
Achterbank 2/3 - 1/3 neerklapbaar met demonteerbaar zitkussen ; 2 isofix-kinderstoelbevestigingen en 3 hoofdsteunen achteraan (2 posities)	serie	serie	serie	serie
Gekoeld handschoenenkastje	serie	serie	serie	serie
Asbak en opbergvak achteraan in de centrale console	serie	serie	serie	serie
Centrale vergrendeling met afstandsbediening met 3 knoppen (lokaliseren van het voertuig + sluiten van de ruiten en het schuifdak (optie) en begeleidingsverlichting)	-	serie	serie	serie
Centrale vergrendeling met afstandsbediening met 2 knoppen (lokaliseren van het voertuig + sluiten van de ruiten en het schuifdak (optie))	serie	-	-	-
Elektrische bediening voor de regeling van de laadhoogte + indicatie van de gekozen hoogte (break)	serie	serie	serie	serie
Binnendeurgrepen van verchroomd zamac	serie	serie	serie	serie
"Brunito" decoratie op frontpaneel voor radio en airco	serie	serie	serie	serie
"Brunito" decoratie op de centrale console	serie	-	serie	serie
"Cubic Minimaile" decoratie op centrale console en deurpanelen	-	serie	-	-
Verlichting van deurdrempels en voetenruimtes vooraan	-	-	serie	serie
Koffernet	-	-	serie	serie
Alcantara binnenbekleding	-	-	-	serie
Leder binnenbekleding	-	-	-	optie
Fluweel Moara binnenbekleding	-	-	serie	-
Sierlijst in het dashboard in "Brunito" decoratie	serie	-	-	-
Sierlijst in het dashboard in "Cubic Minimaile" decoratie	-	serie	-	-
Sierlijst in het dashboard en op de deurpanelen in zwart gelakte decoratie	-	-	serie	serie
Leesspot vooraan aan bestuurders- en passagierszijde	serie	serie	serie	serie
Elektrisch bediende ruiten vooraan met sequentiële bediening en antiklemvoorziening	serie	serie	serie	serie
Elektrisch bediende ruiten achteraan met sequentiële bediening en antiklemvoorziening	-	serie	serie	serie
Hoedenplank met oprolbaar bagagescherm (break)	serie	serie	serie	serie
NaviDrive in kleur + CD-lader (onder zetel passagier)	-	optie	optie	optie
Akoestisch Pack (2)	-	-	optie (2)	optie (2)
Progressief oplichten en uitdoven van de binnenverlichting vooraan	serie	serie	serie	serie
Progressief oplichten en uitdoven van de binnenverlichting achteraan (behalve break met opendak)	serie	-	-	-
Progressief oplichten en uitdoven van de binnenverlichting achteraan + 2 leesspotjes (behalve break met opendak)	-	serie	serie	serie
Bekabeling voor telefoon	-	serie	serie	serie
12 volt stopcontact op middenconsole (en in de koffer voor de break)	serie	serie	serie	serie
Verchroomde deurdrempels	-	-	serie	serie
Radio CD + 6 luidsprekers + bediening onder het stuur	optie	serie	serie	serie

CITROEN C5 BERLINE EN BREAK: BELANGRIJKSTE UITRUSTING

AFWERKINGSNIVEAU	TENTATION	VTR	SX	EXCLUSIVE
	1.8i 16 v 1.6 HDi FAP	1.8i 16 v 1.6 HDi FAP 2.0 HDi BV6	1.8i 16v 2.0i 16 v 1.6 HDi FAP 2.0 HDi BV6 2.2 HDi BVA FAP	3.0i V6 BVA6 2.0 HDi BV6 2.2 HDi BVA FAP
Beschikbare motoren				
Opbergvoorziening in de middenconsole voor meerdere gebruikdoeleinden	serie	serie	serie	serie
Zonwerend gordijn voor de achterraut geïntegreerd in de hoedenplank (berline)	-	-	serie	serie
Verchroomde kofferdrempel (break)	serie	serie	serie	serie
Zetels vooraan met manueel regelbare lendensteun	-	serie	-	-
Zetels vooraan met elektrische regelingen (4 assen)	-	-	-	serie
Zetel bestuurder met hoogteregeling	serie	serie	serie	serie
Zetels vooraan met armsteunen met hoogteregeling en wegklapbaar	-	-	serie	serie
Hoofdsteunen vooraan in hoogte en diepte verstelbaar en bergruimte op de achterkant van de voorzetels	serie	serie	serie	serie
Verwarmde zetels vooraan	-	-	-	optie met Leder binnenbekleding
Extra tapijten voor- en achteraan	-	-	serie	serie
Omkeerbare koffermet tapijt/kunststof (break)	-	-	serie	serie
Opberglade onder passagierszetel (behalve indien NaviDrive)	-	-	serie	serie
Opberglade onder bestuurderszetel	-	serie	serie	serie
Elektrisch bediend opendak	-	-	-	optie
Gesloten en open opbergvakken in de voordeuren	serie	serie	serie	serie
Zijruiten en voorruit in gelaagd en akoestisch glas	-	-	optie (2)	optie (2)
Met leder bekleed stuurwiel	serie	serie	serie	serie

De Packs op de Citroen C5


Automatisch Pack (1)

Inklapbare buitenspiegels
Automatisch richtende rechterbuitenspiegel bij achteruitrijden
Automatisch verduisterende binnenspiegel
Parkeersensoren voor- en achteraan

Akoestisch Pack (2)

Zijruiten en voorruit in gelaagd en akoestisch glas
Handenvrije Dual Band telefoon met vocale bediening en specifieke antenne
Navigatiesysteem met 16/9 kleurenscherm + CD ROM BENELUX
6 CD Lader
Geluidsversterker JBL 240 W + 2 extra luidsprekers

AFMETINGEN



CITROËN

Onderhavig document is niet contractueel bindend en louter informatief. Dit document betreft enkel de wagens die gecommmercialiseerd worden in België en het groothertogdom Luxemburg. Onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Citroën Belux kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden betreffende de inhoud van dit document.

CITROËN verkiest TOTAL

CITROËN BELUX n.v. - IJzerplein, 7 - 1000 Brussel - www.citroen.be - www.citroenfleet.be